

## SCHEMA DI TERAPIA PER IL COLON IRRITABILE

### STIPSI

**OZOVIT** : 4 MISURINI LA SERA  
IN POCA ACQUA, UN'ORA PRIMA O  
DOPO IL PASTO SERALE PER 6-7 GIORNI ,  
MODULANDO LA DOSE SECONDO IL RISULTATO  
( **2 SCARICHE AL MATTINO CON FECI MOLLI** )

**DREPAS COL** : 60 GOCCE IN UN LITRO E  
MEZZO DI ACQUA DA BERE A SORSI DURANTE LA  
GIORNATA  
( **ASSUMERE PER TRE SETTIMANE ALMENO** )

#### **MICROFLORANA**

SCIROPPO O FLACONCINI  
1 CUCCHIAIO OD UN FLACONCINO AL MATTINO  
PER TRE SETTIMANE, (**INIZIANDO ALLA**  
**SOSPENSIONE DELL'OZOVIT** )

RESCUE REMEDY OD ALTRO RIMEDIO A SCELTA ,  
FITOTERAPICO OD OMEOPATICO COMPOSTO CHE  
AGISCA SULL'EQUILIBRIO EMOZIONALE

SE TUTTO PROCEDE BENE, AL CONTROLLO DOPO  
TRE SETTIMANE PRESCRIVERE :

**DREPAS EPA** : 60 GOCCE IN UN LITRO E  
MEZZO DI ACQUA DA BERE A SORSI DURANTE LA  
GIORNATA  
( **ASSUMERE PER TRE SETTIMANE ALMENO** )

SE LA PERSONA RIFERISCE CANDIDOSI NON  
FREQUENTE ED AVETE IL SOSPETTO DI UN  
LIEVE INQUINAMENTO :

**TEA TREE OIL** : 7 gocce 2 volte al dì  
mescolate ad un cucchiaino scarso di olio di  
oliva da far applicare sull'addome attorno  
all'ombellico .

SE IL SOSPETTO E' PER UNA PRESENZA  
COSPICUA, AL TEA TREE ASSOCIARE :

**KOLOREX CP**: 2 al dì per 30 giorni , prolungando  
sino a 90 se anamnesi positiva per candidosi  
ricorrente

### DIARREA

**DREPAS COL** : 60 GOCCE IN UN LITRO E  
MEZZO DI ACQUA DA BERE A SORSI DURANTE LA  
GIORNATA  
( **ASSUMERE PER TRE SETTIMANE ALMENO** )

**&**

**DREPAS EPA** : 60 GOCCE IN UN LITRO E  
MEZZO DI ACQUA DA BERE A SORSI DURANTE LA  
GIORNATA  
( **ASSUMERE PER TRE SETTIMANE ALMENO** )

#### **N.B.**

VANNO USATI IN SUCCESSIONE, CIO' CHE DECIDE  
LA PRIORITA' E' IL SESSO :  
**NELLA DONNA SI INZIA CON DREPAS COL, MENTRE**  
**NEL'UOMO CON DREPAS EPA .**

#### **FERMENTI LATTICI**

A VOSTRA SCELTA, PURCHE' NON CONTENGANO  
LATTOSIO E SIANO IN GRADO DI SUPERARE  
INDENNI LA BARRIERA GASTRICA E DI  
COLONIZZARE L'INTESTINO  
( **VANNO USATI PER 3 SETTIMANE** )

RESCUE REMEDY OD ALTRO RIMEDIO A SCELTA ,  
FITOTERAPICO OD OMEOPATICO COMPOSTO CHE  
AGISCA SULL'EQUILIBRIO EMOZIONALE

SE DIARREA E' PIU' PROBABILE LA PRESENZA  
DELLA CANDIDA.

SOSPETTO DI LIEVE INQUINAMENTO :

**TEA TREE OIL** : 7 gocce 2 volte al dì  
mescolate ad un cucchiaino scarso di olio di  
oliva da far applicare sull'addome attorno  
all'ombellico .

SE IL SOSPETTO E' PER UNA PRESENZA  
COSPICUA, AL TEA TREE ASSOCIARE :

**KOLOREX CP**: 2 al dì per 30 giorni , prolungando  
sino a 90 se anamnesi positiva per candidosi  
ricorrente

IN QUESTI PAZIENTI IL MICROFLORANA VA UTILIZZATO  
UNA VOLTA RIEQUILIBRATO IL QUADRO PER MANTENERE  
IL RISULTATO RAGGIUNTO .

QUESTO INDIRIZZO TERAPEUTICO SERVE A DRENARE LA MATRICE D'ORGANO PRIMA DI PASSARE AL DRENAGGIO DELLA MATRICE IN  
GENERALE CON LYMDIARAL E TOXEX E DA PREPARAZIONE AGLI SCHEMI SOLITI DI CONDUZIONE DI SIMBIOSI , PERMETTENDO DI  
OTTENERE IMMEDIATAMENTE RISULTATI POSITIVI , PER POI PROSEGUIRE CON IL VOSTRO SCHEMA CONSOLIDATO

IN CASO DI DUBBI POTETE COMUNQUE CONTATTARMI TELEFONICAMENTE, VIA MAIL O COME PREFERITE :

Centro Medico Federico II ,viale Del Lavoro n° 4 Jesi - AN – Fax 0731.209406  
Tel . 0731.64450 – Mob. 333.3337183 - E-mail : [rapasto@libero.it](mailto:rapasto@libero.it)